

---

## **Fachberatung für Fischerei**

Bezirk Oberpfalz, Fachberatung für Fischerei, Postfach 100165, 93001 Regensburg

Vermittlung: 0941 / 9100-0  
Durchwahl: 0941 / 9100-1362  
Telefax: 0941 / 9100-1309  
Sachbearbeiter: Dr. Henrike Saile  
Zimmer-Nr.: C010  
e-mail:  
Henrike.Saile@bezirk-oberpfalz.de  
Internet: www.bezirk-oberpfalz.de

Unser Zeichen: BHV-1.4 - FI21

Ihr Zeichen: S 32 824 – V 2.1.1-10.1  
S/19  
Ihre Nachricht vom: 24.06.2019  
Datum: 11.07.2019

---

**Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);  
Antrag der Firma Fahrner Bauunternehmung GmbH, Sarchinger Feld 10, 93092  
Barbing auf Errichtung und Betrieb eines Granit-Steinbruchs auf dem Rauhenberg  
bei Ettersdorf/Wiesent, Fl.Nr. 157, Gemarkung Forstmühler Forst unter Verwendung  
von Sprengstoff zur Gewinnung aus dem Festgesteinskörper auf einer Fläche von  
ca. 12,3 ha und zum Betrieb einer mobilen Aufbereitungsanlage zur Herstellung von  
Schotter und Splitt aus dem gewonnenen Gestein**

---

Sehr geehrte Damen und Herren,  
die Antragsunterlagen der Fa. Fahrner Bauunternehmung GmbH sind bei der  
Fachberatung für Fischerei am 01.07.2019 eingegangen. Zur Vollständigkeit der  
Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung:

Der Abbau hat Auswirkungen auf die Fließgewässer Moosgraben und Augraben in  
qualitativer und quantitativer Hinsicht (siehe Hydrogeologisches Gutachten). Das  
Einzugsgebiet des Moosgrabens wird sowohl durch den Abbau als auch nach dem Abbau  
dauerhaft verkleinert wodurch eine quantitative Beeinflussung infolge verringerter Abflüsse  
im Moosgraben nicht auszuschließen ist. Der Moosgraben fließt östlich von Ammerlohe  
wiederum in einen Moosgraben, einem Wasserkörper gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie  
(FWK 1\_F357). Für diesen Wasserkörper ist nachzuweisen, dass durch das Vorhaben  
keine Verschlechterung des Zustandes eintritt.

Für die gesamte Gewässerstrecke von Moosgraben und Augraben ist zudem der  
Nachweis gem. §§ 6 und 27 WHG zu führen. Das bedeutet, eine Bewertung des  
derzeitigen Gewässerlebensraumes, Nachweis des Verschlechterungsverbotes (§ 27

Bankverbindung:  
Hypovereinsbank  
Kto 813 010  
BLZ 750 200 73  
IBAN: DE12 7502 0073 0000 8130 10  
SWIFT-BIC: HYVEDEMM447


Verkehrsverbindung:  
Nächste Bushaltestelle  
Universität Haupteingang  
(Linien 4, 6, 11)

Bezirk Oberpfalz  
Fachberatung für Fischerei  
Ludwig-Thoma-Str. 14  
93051 Regensburg



WHG) sowie eine Bewertung der Funktions- und Leistungsfähigkeit der Gewässer während und nach dem Abbau (§ 6 WHG). Die Unterlagen sind diesbezüglich zu ergänzen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Henrike Saile', written in a cursive style.

Dr. Henrike Saile